


CONTENEDORES SOTERRADOS – BUZONES

KHEOPS




Resistencia

Accesibilidad

Personalizable



DIMENSIONES



CONTENEDORES SOTERRADOS – BUZONES

KHEOPS

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Buzón fabricado en 2 opciones de acabado:
 - Acero inoxidable AISI304 Esp.2 mm
 - Acero galvanizado Esp.2 mm + cataforesis + pintura epoxi
- Estos materiales le confieren un acabado perfecto y resistente a cualquier ambiente en el que se pueda instalar.
- Sus dimensiones hacen que sean perfectamente accesible para el ciudadano y no ocupe una importante proporción de la calzada.
- Es fácilmente desmontable y perfectamente accesible a todos los componentes interiores para sus sustitución o mantenimiento.
- Dispone de puerta profesional en todas las versiones para facilitar el mantenimiento, el depósito de basura a profesionales y manipulación de producto atascado en su interior.
- Todas las opciones de apertura son fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- Sistema de elevación: gancho simple, doble gancho, gancho Kinshofer, F90.
- Personalización mediante señalética fabricada en vinilo monomérico + laminado antigraffiti o Policarbonato impreso esp.3 mm. Medidas disponibles: 420 x 300 mm. en frontal de cajón y/o puerta profesional
- Pedal: diseño con chapa lagrimada antideslizante y dimensiones que evitan posibles atrapamientos. Posee sistema antivandálico y un mecanismo dotado de silentblock para evitar el ruido.
- Cajón con limitador de volumen. Formatos disponibles: 40, 60, 80, 100 y 120L
- Doble tambor. Formatos disponibles: 80 y 120L

CERTIFICACIONES

- Marcado CE.
- Norma UNE-EN-ISO 13071.
- Normas EN-ISO- 9001: Gestión de Sistemas de Calidad.
- Norma EN-ISO- 14001: Gestión Medio Ambiental.
- Norma EN-ISO 14006 Ecodiseño.
- Norma EN-ISO 450001.




CONTENEDORES SOTERRADOS – BUZONES

KHEOPS

PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de personalizar el contenedor con diferentes accesorios para ofrecer soluciones adaptadas a cada necesidad.



PEDAL

Posibilidad de cajón sin pedal.




CAJÓN SIMPLE

Admite bolsas de basura de hasta 120 l.



BOCA CIRCULAR PARA VIDRIO

Medida: Ø 200 mm



CLAPETA PARA PAPEL Y ENVASES

Dimensión útil: 510 x 200 mm




CAJÓN CON LIMITADOR DE VOLUMEN

Evita el acceso del ciudadano al residuo depositado.



CONTROL DE ACCESO

Accionado mediante tarjeta.



SISTEMA DE ELEVACIÓN

Gancho simple, doble gancho, gancho Kinshofer, F90



PERSONALIZACIÓN

Medida: 420 x 300 mm en cajón y/o puerta profesional.



ACCESO VIDRIO EN FACHADA (SIN CAJÓN)

Medida: Ø 200 mm



ACCESO PAPEL EN FACHADA (SIN CAJÓN)

Medida estándar: 485 x 162 mm

Medida XL: 854 x 166 mm